

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Do przetargu nieograniczonego na:

*Dostawy rur stalowych i kształtek połączeniowych
dla potrzeb zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.*

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Południowy Koncern Węglowy S.A.

43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Adres internetowy (URL): www.pkwsa.pl

Wydział Zamówień Publicznych:

godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00; fax 032 615 59 42, tel. 032 618 52 01;

Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

art. 134 ust. 1 oraz art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz.U. z 2007 roku, Nr 223 poz.1655 z późn. zm.)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

***Dostawy rur stalowych i kształtek połączeniowych
dla potrzeb zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.***

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV 44163000-0 - „Rury i osprzęt”

Nazwa wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

Symbol PKWiU: 27.22.10- „Rury, przewody rurowe, profile drażone i tuleje stalowe”

27.22.20- „Złącza rur i przewodów rurowych ze staliwa i stali, gdzie indziej
nie sklasyfikowane”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonywania zamówienia: **przez okres 12 miesięcy**

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji: od dnia 01.02.2009 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY (wzór)

Załącznik nr 3 - Wykaz dostaw (wzór)

Załącznik nr 4 - Projekt UMOWY

Załącznik nr 5 - Oświadczenia Wykonawcy (wzór)

Załącznik nr 6 - Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
w Południowym Koncernie Węglowym S.A.

Załącznik nr 7- Oświadczenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 roku, Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) określa się poniższe warunki:

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 roku, Nr 223 poz.1655 z późn. zm.)
2. Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca złoży jedną ofertę w dwóch egzemplarzach, tj.:
 - oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz
 - kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)

Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.

W razie rozbieżności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty.

4. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy.
7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.
9. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem przepisów dotyczących zmiany ogłoszeń, zmiany treści SIWZ, poprawiania omyłek w ofercie i przesłanek odrzucenia oferty, które stosuje się w brzmieniu nadanym nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 04.09.2008r.

II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A.) STATUS PRAWNY

A1. Warunki udziału w zakresie statusu prawnego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-2 oraz art.24 ust.2 pkt 1-2 ustawy.
3. Posiadają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 3 ustawy.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 9 ustawy.

A.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w zakresie statusu prawnego:

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), tj.
 - a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1-2 ustawy. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 **pkt 9** ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.

A.2.1. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji II.A ust.A.2 punkty 3, 4 i 6, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji II.A ust.A.2. punkt 5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy.

3. Dokumenty, o których mowa w sekcji II.A ust.A.2.1 pkt. 1 lit.a) i c) oraz w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji II.A ust.A.2.1 pkt 1 lit.b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 1 i 2 niniejszego ustępu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3 niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony w formie oryginału wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

B.) ZDOLNOŚĆ EKONOMICZNA I FINANSOWA

B.1. Warunki udziału w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, osiągnęli przychód z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż:

- **1 900 000,00 zł** w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia;
- **6 700 000,00 zł** w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia;
- **1 500 000,00 zł** w przypadku składania oferty na część nr 3 zamówienia;
- **410 000,00 zł** w przypadku składania oferty na część nr 4 zamówienia;
- **2 400 000,00 zł** w przypadku składania oferty na część nr 5 zamówienia

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawcy (wg powyższego opisu) musi być nie mniejsza od sumy minimalnych wartości określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

B.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej:

Bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinia o badanym sprawozdaniu, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w poprzednim zdaniu.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

C.) ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA

C.1. Warunki udziału w zakresie zdolności technicznej:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia/*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należyta realizacją dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, których łączna wartość brutto jest nie mniejsza niż:

- **950 000,00 zł** w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia;
- **3 500 000,00 zł** w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia;
- **750 000,00 zł** w przypadku składania oferty na część nr 3 zamówienia;
- **210 000,00 zł** w przypadku składania oferty na część nr 4 zamówienia;
- **1 200 000,00 zł** w przypadku składania oferty na część nr 5 zamówienia

/- zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wszczyna postępowanie zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.*

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wartość dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, musi być nie mniejsza niż suma wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

C.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie zdolności technicznej:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należyście. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

III. SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Spełnienie przez Wykonawców powyższych warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na podstawie dostarczonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń (zgodnie z sekcją II SIWZ) wg formuły: „spełnia” / „nie spełnia”.
2. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż jeden z w/w warunków nie zostanie spełniony.
3. Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania zostanie odrzucona.

IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ.

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył wyłącznie jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do

SIWZ - „Formularz ofertowy” wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)

2. Wymaga się, aby przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

Na potwierdzenie czego Wykonawca załączy do oferty oświadczenie, że przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w załączniku nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia (według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ).

3. Wymaga się, aby Wykonawca gwarantował dotrzymanie jakości wyrobów w okresie realizacji dostaw przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie czego Wykonawca załączy do oferty oświadczenie, że gwarantuje dotrzymanie jakości wyrobów w okresie realizacji dostaw przedmiotu zamówienia.

4. Wymaga się, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia spełniający warunki ogólne bezpieczeństwa produktów, odpowiadający określonym normom lub specyfikacjom technicznym potwierdzającym, że może być bezpiecznie stosowany w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz.1360 oraz Dz.U. z 2003r. Nr 170 poz.1652 z późniejszymi zmianami).

Na potwierdzenie czego Wykonawca załączy do oferty:

- a) *zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że oferowane w ramach procedury produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (stosowny certyfikat, zaświadczenie, opinia techniczna, itp.).*
- b) *deklarację zgodności - oświadczenie producenta dla oferowanych produktów, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.*
- c) *oświadczenie Wykonawcy, że z każdą partią zamówionego asortymentu zostanie dołączone fabryczne świadectwo jakości wyrobów potwierdzające, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą*
- d) *dla części zamówienia nr 2, 3, 4, 5,- wymagane jest przedstawienie przez Wykonawcę dokumentacji technicznej lub techniczno ruchowej, zawierającej:*
 - *zwymiarowane rysunki kształtek połączeniowych i okólnierzowania każdej grupy wymiarowej rur kołnierzowych i szybkozłącznych,*
 - *warunki techniczne wykonania i odbioru*
 - *instrukcję użytkowania i obsługi.*
- e) *Dla części zamówienia nr 2, 3, 4, 5, - wymagane jest przedstawienie przez Wykonawcę wzoru oznakowania wyrobów zawierającego, co najmniej:*
 - *miesiąc dostawy,*
 - *rok dostawy,*
 - *skrót nazwy Wykonawcy**wraz z opisem miejsca i sposobu oznakowania (trwałość oznakowania winna się równać co najmniej okresowi gwarancji).*

5. Wymaga się, aby Wykonawca, z każdą partią dostarczonego towaru, dostarczył: atest hutniczy, świadectwo jakości towaru, kartę gwarancyjną, dokument potwierdzający grubość powłoki cynkowej (dla wyrobów ocynkowanych) - gwarantujące, że dostarczona partia materiału spełnia założone wymagania.

Na potwierdzenie czego Wykonawca załączy do oferty oświadczenie, że z każdą partią dostarczonego towaru, dostarczy: atest hutniczy, świadectwo jakości towaru, kartę

gwarancyjną, dokument potwierdzający grubość powłoki cynkowej (dla wyrobów ocynkowanych)

6. Wymaga się, aby Wykonawca, zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 6 do SIWZ), Na potwierdzenie czego Wykonawca załączy do oferty oświadczenie, o zapoznaniu się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i gotowości ich przestrzegania (wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ).

V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Dokumenty określone w sekcji II.A ust.A.2. lub ust.A.2.1. składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji II.A ust.A.2. lub ust.A.2.1. może składać pełnomocnik konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Dokumenty opisane w sekcji II ust.B.2. i ust.C.2. i w sekcji IV wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

VI. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, ale na pełny zakres danej części zamówienia.

VII. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

1. Zamawiający żąda, aby żadna część zamówienia nie była powierzona podwykonawcom.
2. Poddostawca Wykonawcy nie będzie potraktowany jako podwykonawca.
3. W przypadku gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy ofertę, która zawiera błąd w obliczeniu ceny polegający w szczególności na:
 - nieuwzględnieniu w obliczeniu ceny oferty podatku VAT,
 - zastosowaniu nieprawidłowej stawki podatku VAT w cenie oferty,oraz innych błędów rachunkowych nie dających się poprawić na podstawie art. 88 ustawy.
- e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art.91 ust.3.a ustawy)

2. Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

- 2.1. Przy ocenie ofert dla części nr 1, nr 2 i nr 5 zamówienia - Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto oferty” (waga 100%).
Ocena punktowa każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$O_i = (CB_{\min} : CB_{\text{bad.}}) \times 100$$

gdzie:

O_i - ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]

CB_{\min} - najniższa cena brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu [zł]

CB_{bad} - cena brutto oferty badanej [zł]

2.2. Przy ocenie ofert dla **części nr 3 i nr 4** zamówienia - Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

- cena brutto oferty – 80 %
- okres gwarancji – 20 %
- razem waga 100 %

Ocena punktowa każdej oferty dla części nr 3 i nr 4 zamówienia zostanie obliczona wg poniższych wzorów:

$$O_i = 0,8 CB_i + 0,2 OG_i$$

gdzie:

O_i – ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]

CB_i – częściowa ocena badanej oferty wg kryterium „cena brutto oferty” [pkt]

OG_i – częściowa ocena badanej oferty wg kryterium „okres gwarancji” [pkt]

$$CB_i = (CB_{\text{min}} : CB_{\text{bad.}}) \times 100 \text{ [pkt]}$$

gdzie:

CB_i – częściowa ocena badanej oferty wg kryterium „cena brutto oferty” [pkt]

CB_{min} – najniższa cena brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu [zł]

$CB_{\text{bad.}}$ – cena brutto oferty badanej [zł]

$$OG_i = (OG_{\text{bad.}} : OG_{\text{max}}) \times 100 \text{ [pkt]}$$

gdzie:

OG_i – częściowa ocena badanej oferty wg kryterium „okres gwarancji” [pkt]

$OG_{\text{bad.}}$ – okres gwarancji w ofercie badanej [m-ce]

OG_{max} – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nie podlegających odrzuceniu [m-ce]

Minimalny okres gwarancji dla wyrobów objętych częściami nr 3 i nr 4 zamówienia wynosi **36 miesięcy** od dnia dostawy.

Deklarowany **okres gwarancji ponad 60 miesięcy** dla wyrobów objętych częściami nr 3 i nr 4, będzie traktowany przy obliczaniu ilości punktów w kryterium „okres gwarancji” - jako 60 miesięcy.

2.3. Ocena punktowa zostanie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

3. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

3.1) Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w ramach oceny punktowej. W przypadku, gdyby oferty uzyskały tę samą ilość punktów to wygra ta oferta, która ma niższą cenę.

3.2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- a) nie jest niezgodna z ustawą,
- b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
- c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

XI. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. Wadium

1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

Część nr 1 zamówienia: 18 000,00 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy 00/100)

Część nr 2 zamówienia: 67 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt siedem tysięcy 00/100)

Część nr 3 zamówienia: 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100)

Część nr 4 zamówienia: 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100)

Część nr 5 zamówienia: 23 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące 00/100)

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wadia należy wnieść odrębnie na każdą część zamówienia.

1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

- a) w pieniądzu;
- b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
- c) w gwarancjach bankowych;
- d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego w banku:

PKO BP S.A. Oddział 1 w Jaworznie nr 75 1020 2528 0000 0002 0127 3192.

1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (**budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00**)

1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.

1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:

- a) w formie pieniężnej - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
- b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 3.1. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 3.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 3.3. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „*za zgodność z oryginałem*” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 3.4. Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- 3.5. Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.
- 3.6. Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
- 3.7. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: *liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty*, na której dokument, oświadczenie się znajduje.
- 3.8. Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
- 3.9. Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 3.10. Wykonawca umieści ofertę w kopercie (**koperta zewnętrzna**) i opisze w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*
„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Dostawę rur stalowych i kształtek połączeniowych dla potrzeb zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 29/2008/EZP/MN- Nie otwierać przed dniem 07.11.2008 r. godz. 10:00 – Otwarcie komisyjne!”.
- 3.11. Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 3.12. Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNAŃ OFERTY – **TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA** należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (**koperta wewnętrzna**) i opisać w następujący sposób:
nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:

„CZEŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Dostawę rur stalowych i kształtek połączeniowych dla potrzeb zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”- sprawa nr 29/2008/EZP/MN - Do wglądu tylko przez komisję przetargową!”

- 3.13. W przypadku braku wydzielenia z oferty CZEŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICZY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.
- 3.14. Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelny zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu – II piętro - pokój nr 25 -Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia **07.11.2008 r. do godz. 09:00**

5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

- 5.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.
- 5.2 Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.
- 5.3 W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 5.4 Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 5.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.
- 5.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
- 5.7 Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
mgr Marcin Nowakowski, tel. 032 618 52 01; fax: 032 615 59 42

6. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia **07.11.2008 r. o godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 - budynek zarządu – I piętro - pokój nr 8 - sala konferencyjna.

7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert.

- 7.1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.

- 7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
- a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
 - b) cenę oferty – w zakresie każdej części zamówienia,
 - c) termin wykonania zamówienia,
 - d) okres gwarancji,
 - e) warunki płatności.
- 7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą:
- a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,
 - b) termin wykonania zamówienia,
 - c) okres gwarancji,
 - d) warunki płatności,
 - e) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- 7.6. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

8. Oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.

- 9.1. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w obliczeniu ceny i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
- 9.2. Korekty omyłek rachunkowych dokonuje się zgodnie z art. 88 ustawy.

9. Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- 9.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla Wykonawców.
- 9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i uzupełnień SIWZ.
- 9.3. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.

10. Warunki płatności.

- 10.1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
- 10.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10.3. Oryginał faktury należy przysyłać na adres Zamawiającego: 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

11. Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

12. Termin związania ofertą.

12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.

12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony:

a.) w przypadku wszczęcia kontroli uprzedniej - do dnia ostatecznego rozpatrzenia zastrzeżeń. (art.168 ust.4 ustawy)

b.) w przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert - do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art.181 ust.1 ustawy);

XII. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1.a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.
4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
6. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
7. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust.1 ustawy.

XIV. PROJEKT UMOWY

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).
2. Prawo do wniesienia protestu, terminy wnoszenia protestów, odrzucenie protestu oraz jego zawartość reguluje art. 180 ustawy.
3. Protest musi być uzasadniony i złożony na piśmie w siedzibie zamawiającego.
4. Protest powinien:
 - a) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego;
 - b) określić żądanie protestującego;
 - c) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów;
 - d) zwięzłe przytaczać okoliczności faktyczne uzasadniające wniesienie protestu;
 - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem protestującego zostały naruszone przez zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu prawnego protestującego.
5. Czynności postępowania protestacyjnego regulują zapisy art. 181 ustawy.
6. Rozstrzygnięcie protestów przez Zamawiającego odbywa się zgodnie z art. 183 ustawy.
7. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, zgodnie z art. 184 – 193 ustawy.
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 00-582 Warszawa, Al. Szucha 2/4 w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawy do zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. rur stalowych i kształtek połączeniowych.
2. Dostawa obejmuje rury stalowe o ogólnej ilości 46 029 mb i kształtki połączeniowe (tj. łuki, trójniki, redukcje, kliny kierujące, złączki do połączeń szybkozłącznych, kołnierze i kołnierze z szyjką) w ogólnej ilości 700 szt., o sortymencie i parametrach technicznych przedstawionych w charakterystykach poszczególnych części zamówienia i w tabeli nr I do niniejszego załącznika.
3. Dostawy do magazynów zamawiającego w ZG Sobieski w Jaworznie i w ZG Janina w Libiążu, winny być wykonywane transportem i na koszt wykonawcy, w dni robocze w godzinach od 6⁰⁰ do 13⁰⁰ zgodnie ze skierowanymi do niego bieżącymi zamówieniami partii towaru, wynikającymi z potrzeb ruchowych Zamawiającego.
4. Termin realizacji bieżącego zamówienia: do 10 dni od daty przekazania zamówienia.

| <i>Nr części</i> | <i>Nazwa części</i> | <i>Zakres średnic zewnętrznych</i> | <i>Wielkość dostaw</i> |
|-----------------------------|---|------------------------------------|---|
| Część nr 1 | Rury stalowe bez kołnierzy(bez szwu) | 508 – 26,9 mm | Rury – 2 700 mb |
| Charakterystyka części nr 1 | Dostawa rur stalowych, przewodowych, czarnych i ocynkowanych bez szwu długości 6 mb, o zakresie ilościowym i wymaganiach jakościowych przedstawionych szczegółowo w tabeli nr I do niniejszego załącznika. | | |
| Część nr 2 | Rury i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzowe czarne (bez szwu) | 273,0 – 88,9 mm | Rury - 32 913mb Kształtki - 476 szt. |
| Charakterystyka części nr 2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dostawa rur stalowych, kołnierzowych, bez szwu o średnicach zewnętrznych: 273,0 mm, 219,1 mm, 159 mm, 108 mm, 88,9 mm o zakresie ilościowym i wymaganiach jakościowych przedstawionych szczegółowo w tabeli nr I do niniejszego załącznika, 2. Połączenia kołnierzowe wykonane jako typ 02 wg PN-ISO 7005-1:2002, 3. Rury czarne - niezabezpieczone antykorozyjnie. | | |
| Część nr 3 | Rury i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzowe ocynkowane(bez szwu) | 159 – 108 mm | Rury – 7 880 mb Kształtki - 69 szt. |
| Charakterystyka części nr 3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dostawa rur stalowych, kołnierzowych, bez szwu o średnicach zewnętrznych: 159 mm, 108 mm, o zakresie ilościowym i wymaganiach jakościowych przedstawionych szczegółowo w tabeli nr I do niniejszego załącznika, 2. Połączenia kołnierzowe wykonane jako typ 02 wg PN-ISO 7005-1:2002, 3. Rury oraz kształtki połączeniowe - ocynkowane, tj zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe - minimalna grubość powłoki cynkowej: 100 µm. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|--|
| Część nr 4 | Rury i kształtki połączeniowe stalowe szybkozłączne ocynkowane | 108 mm | Rury – 1250 mb. Kształtki - 28 szt. |
| Charakterystyka części nr 4 | <p>1. Dostawa kompletnych rur stalowych bez szwu o średnicy zewnętrznej 108 mm z szybko złącznym systemem połączeń, o zakresie ilościowym i wymaganiach jakościowych przedstawionych szczegółowo w tabeli nr I do niniejszego załącznika,</p> <p>2. Rury z kompletem złączek - ocynkowane, tj. zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe - minimalna grubość powłoki cynkowej: 100 µm.</p> <p>3. Wymagania dla połączenia szybkozłącznego:</p> <p>a) winno gwarantować znacznie szybszy montaż i demontaż w stosunku do połączenia kołnierzowego skręcane - przyjmuje się, że max. ilość śrub w złączu nie może być większa niż 2,</p> <p>b) winno zapewniać doszczelnianie złącza, wraz ze wzrostem ciśnienia w instalacji rurowej,</p> <p>c) winno być oparte na systemie rowkowym, w którym proces przygotowania rury do złącza, odbywa się z pominięciem procesu spawania,</p> <p>d) uszczelnienie połączenia, winno być przystosowane do wykonania instalacji rurowych transportujących wodę oraz emulsję olejowo-wodną stosowaną w górnictwie.</p> <p>4. Poprzez kompletną rurę rozumie się rurę przystosowaną do wykonania połączenia szybkozłącznego z kompletem złączek stalowych szybkozłącznych i uszczelnień.</p> | | |
| Część nr 5 | Rury i kształtki połączeniowe stalowe zadaniowe | 406,4 – 159 mm | Rury – 1 287 mb. Kształtki - 127 szt. |
| Charakterystyka części nr 5 | <p>1. Dostawa kołnierzowych rur stalowych bez szwu o średnicy zewnętrznej 273 mm i kształtek kołnierzowych z szyjką DN250, dostawa bez kołnierzowych rur stalowych i kształtek połączeniowych preizolowanych, o średnicy zewnętrznej 159 mm, oraz dostawa kształtek połączeniowych nie zabezpieczonych antykorozyjnie o średnicach zewnętrznych 273,0 i 406,4 mm o zakresie ilościowym i wymaganiach jakościowych przedstawionych szczegółowo w tabeli nr I do niniejszego załącznika,</p> <p>2. Kołnierze dla rur o średnicy 406,4 mm, oraz kołnierze z szyjką DN250 winny być wykonane zgodnie z normami podanymi w tabeli nr I do niniejszego załącznika.</p> | | |

Uwaga:

Oferty z propozycją niekompletnej dostawy w zakresie wybranej grupy asortymentowej (części zamówienia) będą odrzucone.

6. Przedstawione w tabeli nr I do niniejszego załącznika ilości poszczególnych rodzajów rur i kształtek połączeniowych są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie z uwagi na potrzeby ruchowe Zamawiającego, a ich podanie ma jedynie na celu ułatwić Wykonawcy skalkulowanie średniej ceny (uwzględniającej wszystkie długości rur) jednego metra danego typu rury (jednej sztuki kształtki).
7. Wykonawca wraz z ofertą przedstawi dokumentację techniczną lub techniczno-ruchową rur kołnierzowych i szybkozłącznych zawierającą zwymiarowane rysunki:
 - rur i kształtek połączeniowych (tj. łuki, trójniki, redukcje) oraz okołnierzowania każdej grupy wymiarowej, udowadniające zgodność wykonania okołnierzowania z PN-ISO 7005-1:2002 - typ kołnierza 02,
 - rur i złączek dla rur szybkozłącznych.
 - Rur i kształtek połączeniowych (tj. łuki, trójniki, redukcje oraz kołnierze) każdej grupy wymiarowej w ramach części zamówienia nr 5, udowadniające zgodność wykonania z wskazanymi w opisie zamówienia normami.

8. Okres gwarancji:

- Minimalny okres gwarancji na dostarczone rury bez kołnierzy oraz niezabezpieczone antykorozyjnie (czarne) rury i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzowe, tj. towar w ramach zadania nr 1, 2, 5 wynosi 12 miesięcy od dnia dostawy.
- Minimalny okres gwarancji na dostarczone ocynkowane rury i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzowe i szybkozłączne, tj. towar w ramach zadania nr 3 i 4 wynosi 36 miesięcy od dnia dostawy.
- Deklarowany okres gwarancji ponad 60 m-cy dla towaru w ramach zadania nr 3 i 4, będzie traktowany przy obliczaniu ilości punktów w kryterium gwarancja jako 60 m-cy.

9. Każdy element przedmiotu zamówienia powinien być w sposób trwały oznakowany. Oznakowanie dla części zamówienia nr 2, 3, 4 winno zawierać skrót nazwy wykonawcy, miesiąc i rok dostawy. Oznakowanie dla części zamówienia nr 5 i pozycji 1 - 4 części nr 1 zamówienia winno być wykonane zgodnie z normą przywołaną w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

W ofercie wykonawca przedstawi wzór oznakowania, którym zamierza znaczyć swoje wyroby oraz sposób oznakowania tych wyrobów.

10. 75 % ocynkowanych rur długości 6, 3, 2 m dostarczonych w ramach zadania nr 3, 4 będzie oznakowana poprzez wykonanie na nich w połowie jej długości pierścienia w kolorze czerwonym o szerokości, co najmniej 150 mm.

Forma i sposób tego oznakowania winno zostać przedstawione w ofercie technicznej, a jego trwałość powinna się równać, co najmniej okresowi gwarancji.

Konieczność oznakowania ocynkowanych rur w sposób opisany jw., zamawiający określać będzie każdorazowo w skierowanych do realizacji przez wykonawcę zamówieniach częściowych.

11. Elementy przedmiotu zamówienia mają być fabrycznie nowe.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1 zamówienia
Rury stalowe bez kołnierzy (bez szwu)

| Lp. | Rodzaj rury, kształtki | Wymagania | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------|-------------------------|---|-------------------|------------|
| | | średnica zewnętrzna [mm] | grubość ścianki [mm] | materiał | ciśnienie robocze {MPa} | zabezpieczenie antykorozyjne | długość rury [mb] | ilość [mb] |
| 1 | Rury stalowe przewodowe bez kołnierzy | 406,4 | 17,5 | P235TR2 | Nie określa się | Nie zabezpieczone antykorozyjnie (czarne) | 6 | 6 |
| 2 | | 406,4 | 11,0 | | | | | 96 |
| 3 | | 406,4 | 10,0 | | | | | 78 |
| 4 | | 406,4 | 8,8 | | | | | 192 |
| 5 | | 508 | 12,5 | 18G2A | | | | 51 |
| 6 | | 406,4 | 12,5 | | | | | 58 |
| 7 | | 355,6 | 10,0 | | | | | 91 |
| 8 | | 323,9 | 16,0 | | | | | 46 |
| 9 | | 273 | 10,0 | | | | | 115 |
| 10 | | 273 | 16,0 | | | | | 69 |
| 11 | | 219,1 | 10,0 | | | | | 400 |
| 12 | | 159 | 10,0 | | | | | 300 |
| 13 | | 133 | 10,0 | | | | | 10 |
| 14 | | 70 | 8,0 | | | | | 200 |
| 15 | | 60,3 (2") | 3,2 | | | | | 270 |
| 16 | | 33,7 (1") | 2,9 | | | | | 350 |
| 17 | | 26/9 (3/4") | 2,6 | | | | | 368 |

Wymagania dodatkowe:

- odchyłka na średnicy zewnętrznej: +/- 1,25%
- dopuszczalna odchyłka grubości ścianki: +/- 15%
- dopuszczalna odchyłka na długości rury: +/- 50 mm.
- wymagany minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy
- dla pozycji nr 1, 2, 3, 4 końce rur zukosować zgodnie z PN - EN ISO 9692 : 2005 (U) (spoina czołowa V dla grubości ścianki 8,8 mm; Y dla pozostałych grubości; $\alpha = 60^{\circ}$; c = 2 mm)

Część nr 2 zamówienia

Rury stalowe i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzone czarne (bez szwu)

| Lp. | rodzaj rury, kształtki | wymagania | | | | | | |
|-----|--|--------------------------|----------------------|----------|-------------------------|--|-------------------|-----------|
| | | średnica zewnętrzna [mm] | grubość ścianki [mm] | materiał | ciśnienie robocze [MPa] | zabezpieczenie antykorozyjne | długość rury [mb] | ilość |
| 1 | Rury | 273,0 | | | 0,6 | Nie zabezpieczone antykorozyjnie (rury czarne) | 6 | 200 mb |
| 2 | Łuki segmentowe lub gładkie 90° | | | | | | 4 szt. | |
| 3 | Łuki segmentowe lub gładkie 45° | | | | | | 2 szt. | |
| 4 | Rury | 219,1 | 6,3 | | | Nie zabezpieczone antykorozyjnie (rury czarne) | 6 | 2150 mb |
| 5 | | | | | | | 3 | 30 mb |
| 6 | | | | | | | 2 | 20 mb |
| 7 | | | | | | | 1 | 20 mb |
| 8 | | | | | | | 0,5 | 5 mb |
| 9 | Łuki segmentowe lub gładkie 90° | 219,1 | | | | Nie zabezpieczone antykorozyjnie (rury czarne) | | 36 szt. |
| 10 | Łuki segmentowe lub gładkie: 15°, 30°, 45° | | | | | | 78 szt. | |
| 11 | Trójniki: 219,1x219,1x45°, 219,1x159x45° | | | | | | 20 szt. | |
| 12 | Redukcje: 219,1x159 | | | | | | 7 szt. | |
| 13 | Kliny kierujące \varnothing 200; 2°-3° | | | | | | 60 szt. | |
| 14 | Rury | 159 | 5,0 | R35 | 1,6 | Nie zabezpieczone antykorozyjnie (rury czarne) | 6 | 14 350 mb |
| 15 | | | | | | | 3 | 30 mb |
| 16 | | | | | | | 2 | 25 mb |
| 17 | | | | | | | 1 | 20 mb |
| 18 | | | | | | | 0,5 | 20 mb |
| 19 | Łuki segmentowe lub gładkie 90° | 159 | 5,0 | | | Nie zabezpieczone antykorozyjnie (rury czarne) | | 41 szt. |
| 20 | Łuki segmentowe lub gładkie: 15°, 30°, 45° | | | | | | 33 szt. | |
| 21 | Łuk gładkie (kol. hamburskie) 90° | | | | | | 4 szt. | |
| 22 | Trójniki: 159x159x45°, 159x108x45° | | | | | | 15 szt. | |
| 23 | Redukcje: 159x108 | | | | | | 9 szt. | |
| 24 | Kliny kierujące \varnothing 150; 2°-3° | 50 szt. | | | | | | |
| 25 | Rury | 108 | 4,5 | | | Nie zabezpieczone antykorozyjnie (rury czarne) | 6 | 15 458 mb |
| 26 | | | | | | | 3 | 40 mb |
| 27 | | | | | | | 2 | 40 mb |
| 28 | | | | | | | 1 | 20 mb |
| 29 | | | | | | | 0,5 | 20 mb |
| 30 | Łuki segmentowe lub gładkie 90° | 108 | 4,5 | | | Nie zabezpieczone antykorozyjnie (rury czarne) | | 30 szt. |
| 31 | Łuk gładkie (kol. hamburskie) 90° | | | | | | 5 szt. | |
| 32 | Łuki segmentowe lub gładkie: 15°, 30°, 45° | | | | | | 27 szt. | |
| 33 | Trójniki: 108x108x45° | | | | | | 5 szt. | |
| 34 | Kliny kierujące \varnothing 100; 2°-3° | | | | | | 50 szt. | |
| 35 | Rury | 88,9 | 3,65 | | | | 6 | 465 mb. |

Wymagania dodatkowe:

- rury oraz kształtki połączeniowe tj. łuki, trójniki, redukcje winny posiadać obustronnie kołnierze luźne i przyspawane pierścienie, wykonane jako typ 02 wg PN-ISO 7005-1:2002;
- pod pojęciem klina kierującego należy rozumieć wstawkę metalową w postaci pierścienia (o przekroju przypominającym klin), umożliwiającą wstawienie go pomiędzy pierścienie połączenia kołnierzego skręcanego z kołnierzami luźnymi a przez to uzyskanie odchylenia osi rury o kąt w granicach od 2 do 3 stopni.
- dopuszczalna odchyłka na średnicy zewnętrznej: +/- 1,25%;
- dopuszczalna odchyłka grubości ścianki: +/- 10%;
- dopuszczalna odchyłka na długości rury: +/- 10 mm;
- dopuszczalna tolerancja prostopadłości pierścieni (przyłgni): max 1,5 mm;
- wymagany minimalny okres gwarancji – 12 miesięcy;

Część nr 3 zamówienia

Rury stalowe i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzone ocynkowane (bez szwu)

| lp | Rodzaj rury, kształtki | wymagania | | | | | | ilość | | | | |
|----|--|--------------------------|----------------------|----------|-------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|--|--|--|---------|
| | | średnica zewnętrzna [mm] | grubość ścianki [mm] | materiał | ciśnienie robocze [MPa] | zabezpieczenie antykorozyjne | długość rury [mb] | | | | | |
| 1 | Rury | 159 | 4,5 | R35 | 1,6 | ocynkowane | 6 | 920 mb. | | | | |
| 2 | | | | | | | 3 | 20 mb. | | | | |
| 3 | | | | | | | 2 | 15 mb. | | | | |
| 4 | | | | | | | 1; 0,5 | 30 mb. | | | | |
| 5 | Łuki segmentowe lub gładkie 90° | | | | | | | | | | | 15 szt. |
| 6 | Łuki segmentowe lub gładkie: 15°, 30°, 45° | | | | | | | | | | | 30 szt. |
| 7 | Trójniki: 159x159x45°, 159x108x45° | | | | | | | | | | | 5 szt. |
| 8 | Redukcje: 159x108 | | | | | | | | | | | 3 szt. |
| 9 | Rury | 108 | 4 | | | | 6 | 6 880 mb. | | | | |
| 10 | | | | | | | 3 | 15 mb. | | | | |
| 11 | Łuki segmentowe lub gładkie 90° | | | | | | | | | | | 11 szt. |
| 12 | Łuki segmentowe lub gładkie: 15°, 30°, 45° | | | | | | | | | | | 5 szt. |

Wymagania dodatkowe:

- rury oraz kształtki połączeniowe tj. łuki, trójniki, redukcje winny posiadać obustronnie kołnierze luźne i przyspawane pierścienie, wykonane jako typ 02 wg PN-ISO 7005-1:2002;
- dopuszczalna odchyłka na średnicy zewnętrznej: +/- 1,25%;
- dopuszczalna odchyłka grubości ścianki: +/- 10%;
- dopuszczalna odchyłka na długości rury: +/- 10 mm;
- dopuszczalna tolerancja prostopadłości pierścieni (przyłgni): max 1,5 mm;
- zabezpieczenie korozyjne rur poprzez obustronne cynkowanie, winno być wykonane obustronnie (na zewnątrz i wewnątrz) metodą ogniową – grubość powłoki cynkowej: min. 100 µm;
- wymagany minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy.

Część nr 4 zamówienia

Rury stalowe i kształtki połączeniowe szybko złączne ocynkowane (bez szwu)

| lp | Rodzaj rury, kształtki | wymagania | | | | | | |
|----|--|--------------------------|----------------------|----------|-------------------------|------------------------------|-------------------|----------|
| | | średnica zewnętrzna [mm] | grubość ścianki [mm] | materiał | ciśnienie robocze [MPa] | zabezpieczenie antykorozyjne | długość rury [mb] | ilość |
| 1 | Rury | 108 | 4,0 | R35 | 3,0 | ocynkowane | 6 | 200 kpl. |
| 2 | | | | | | | 3 | 10 kpl. |
| 3 | | | | | | | 1 | 20 kpl. |
| 4 | Łuki segmentowe lub gładkie 90° | | | | | | 7 kpl. | |
| 5 | Łuki segmentowe lub gładkie: 15°, 30°, 45° | | | | | | 6 kpl. | |
| 6 | Trójniki: 108x108x45° | | | | | | 2 kpl. | |
| 7 | Kpl. złączka z uszczelką | | | | | | 20 kpl. | |

Wymagania dodatkowe:

- Rury oraz kształtki połączeniowe tj. łuki i trójniki w komplecie winny posiadać kompletne elementy złączne umożliwiające szybki i przy użyciu prostych narzędzi montaż i demontaż rurociągu;
- dopuszczalna odchyłka na średnicy zewnętrznej: +/- 1,25%;
- dopuszczalna odchyłka grubości ścianki: +/- 10%;
- dopuszczalna odchyłka na długości rury: +/- 10 mm;
- zabezpieczenie korozyjne rur poprzez obustronne cynkowanie, winno być wykonane obustronnie (na zewnątrz i wewnątrz) metodą ogniową – grubość powłoki cynkowej: min. 100 µm;
- wymagany minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy.

Część nr 5 zamówienia

Rury i kształtki połączeniowe stalowe - zadaniowe

| lp | Rodzaj rury, kształtki | wymagania | | | | | | | |
|----|--|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--|-------------------|-------------------|---------|
| | | średnica zewnętrzna [mm] | grubość ścianki [mm] | materiał | ciśnienie robocze [MPa] | zabezpieczenie antykorozyjne | długość rury [mb] | ilość | |
| 1 | Łuki segmentowe bez kołnierzy: 90° | 406,4 | 8,8 | R35 lub 18G2A | nie określa się | nie zabezpieczone antykorozyjnie (rury czarne) | nie dotyczy | 2 szt. | |
| 2 | Łuki segmentowe bez kołnierzy: 90° | | 11,0 | | | | | 2 szt. | |
| 3 | Łuki segmentowe bez kołnierzy: 30° | | 11,0 | | | | | 8 szt. | |
| 4 | Kołnierz EN 1092-1 11E/DN400/PN63 | dla rur o średnicy 406,4 | 11,0 | | 6,3 | | | 4 szt. | |
| 5 | Kołnierz EN 1092-1 11F/DN400/PN63 | | | | 4 szt. | | | | |
| 6 | Kołnierz EN 1092-1 11E/DN400/PN40 | | | | 4,0 | | | 10 szt. | |
| 7 | Kołnierz EN 1092-1 11F/DN400/PN40 | | | | 10 szt. | | | | |
| 8 | Kołnierz EN 1092-1 11E/DN400/PN25 | | | | 2,5 | | | 5 szt. | |
| 9 | Kołnierz EN 1092-1 11F/DN400/PN25 | | 5 szt. | | | | | | |
| 10 | Kołnierz EN 1092-1 11E/DN400/PN16 | | 8,8 | | 3 szt. | | | | |
| 11 | Kołnierz EN 1092-1 11F/DN400/PN16 | | 3 szt. | | | | | | |
| 12 | Łuki hamburskie bez kołnierzy: 90° | | 273,0 | | 7,1 | | | 2,0 | 30 szt. |
| 13 | Łuki hamburskie bez kołnierzy: 45° | | | | | | | | 8 szt. |
| 14 | Trójniki bez kołnierzy 273x273x45° | 3 szt. | | | | | | | |
| 15 | Rury bez kołnierzy | 159,0 | 4,0 | | 0,6 | | | preizolowane | 12 |
| 16 | | | | 6 | | 25 szt. | | | |
| 17 | Łuki segmentowe lub gładkie bez kołnierzy: 45° | | | nie dotyczy | | 2 szt. | | | |
| 18 | Łuki hamburskie bez kołnierzy: 90° | | | | | 12 szt. | | | |
| 19 | Trójniki bez kołnierzy 159x159x45° | | | | | 2 szt. | | | |
| 20 | Rury kołnierzowe | | | 273,0 | | 7,1 | 2,0 | nie zabezpieczone | 6 |
| 21 | | 4,5 | 66 szt. | | | | | | |
| 22 | Kołnierze z szyjką DN 250 | 250,0 | | | | | 15 szt. | | |
| 23 | Kołnierze z szyjką DN250 | | | | | | 2 szt. | | |

Wymagania dodatkowe:

- odchyłka na średnicy zewnętrznej: +/- 1,25%
- dopuszczalna odchyłka grubości ścianki: +/- 10%
- dopuszczalna odchyłka na długości rury: +/- 10 mm.
- wymagany minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy
- Rury oraz kształtki połączeniowe wyszczególnione w poz. 15 do 19 winny być wykonane z rury stalowej ze szwem, pozostałe z rur stalowych bez szwu,
- Rury oraz kształtki połączeniowe wyszczególnione w poz. 15 do 19 winny być wykonane jako preizolowane o standardowej grubości izolacji, z osłoną typu SPIRO wykonanej z blachy ocynkowanej,
- Rury DN 273 wyszczególnione w poz. 20 i 21 winny posiadać przyspawane z obu stron kołnierze płaskie DN250 z powierzchniami uszczelniającymi typu B1 dla ciśnienia PN 20 wg EN 1092-1:2001,
- Kołnierze DN250 z szyjką i powierzchnią uszczelniającą typu B1 dla ciśnienia PN 40 wg EN 1092-1:2001 wyszczególnione w poz. 22 oraz kołnierze DN250 z szyjką i powierzchnią uszczelniającą typu B1 dla ciśnienia PN 20 wg EN 1092-1:2001 wyszczególnione w poz. 23 winny być w wykonaniu umożliwiającym ich przyspawanie do rurociągów o odpowiadających im parametrach.

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia
(miejsowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy:

.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy:

.....

Pozostałe informacje o Wykonawcy (lub uczestnikach konsorcjum):

NIP REGON

Nr konta bankowego.....

telefon fax

e-mail

Adres internetowy (URL)

Osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację i rozliczenie umowy:tel.

Zamawiający: ***Południowy Koncern Węglowy SA***
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

O F E R T A

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 29/2008/EZP/MN) na:

***Dostawy rur stalowych i kształtek połączeniowych
dla potrzeb zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.***

I. CENA OFERTY

Część nr 1 zamówienia

Rury stalowe bez kołnierzy (bez szwu)

- Długość: - 6 mb,
- Zabezpieczenie antykorozyjne: - nie zabezpieczone,
- Materiał: - poz. 1 - 4 - P235TR2; poz. 5 - 17 - 18G2A,
- Ciśnienie robocze [MPa]: - nie określa się.

| lp | Nazwa materiału | Średnica zewnętrzna [mm] | Grubość ścianki [mm] | Jedn. miary | Ilość szacunkowa [j.m.] | Cena jednostkowa netto [zł/j.m.] | Cena netto [zł] | Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%] | Cena brutto [zł] |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(6*7) | 9 | 10(8+VAT) |
| 1 | Rury stalowe przewodowe bez kołnierzy | 406,4 | 17,5 | mb | 6 | | | | |
| 2 | | 406,4 | 11,0 | mb | 96 | | | | |
| 3 | | 406,4 | 10,0 | mb | 78 | | | | |
| 4 | | 406,4 | 8,8 | mb | 192 | | | | |
| 5 | | 508 | 12,5 | mb | 51 | | | | |
| 6 | | 406,4 | 12,5 | mb | 58 | | | | |
| 7 | | 355,6 | 10,0 | mb | 91 | | | | |
| 8 | | 323,9 | 16,0 | mb | 46 | | | | |
| 9 | | 273 | 10,0 | mb | 115 | | | | |
| 10 | | 273 | 16,0 | mb | 69 | | | | |
| 11 | | 219,1 | 10,0 | mb | 400 | | | | |
| 12 | | 159 | 10,0 | mb | 300 | | | | |
| 13 | | 133 | 10,0 | mb | 10 | | | | |
| 14 | | 70 | 8,0 | mb | 200 | | | | |
| 15 | | 60,3 (2") | 3,2 | mb | 270 | | | | |
| 16 | | 33,7 (1") | 2,9 | mb | 350 | | | | |
| 17 | | 26,9 (3/4") | 2,6 | mb | 368 | | | | |
| Łączna cena części nr 1 zamówienia: | | | | | | | | x | |

Łączna cena brutto części nr 1 zamówienia (słownie złotych):

.....

Część nr 2 zamówienia

Rury i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzone czarne (bez szwu).

- Zabezpieczenie antykorozyjne: - nie zabezpieczone;
- Materiał: - R35;
- Ciśnienie robocze: poz. 1 - 3 - 0,6 MPa; poz. 4 - 35 - 1,6 MPa.

| lp | Nazwa materiału | Średnica zewnętrzna [mm] | Grubość ścianki [mm] | Długość [mb] | Jedn. miary | Ilość szacunkowa [j.m.] | Cena jednostkowa netto [zł/j.m.] | Cena netto [zł] | Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%] | Cena brutto [zł] |
|----|--|--------------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(7*8) | 10 | 11(9+VAT) |
| 1 | Rury | 273,0 | 6,3 | 6 | mb | 200 | | | | |
| 2 | Łuki segmentowe lub gładkie 90° | | | szt. | 4 | | | | | |
| 3 | Łuki segmentowe lub gładkie 45° | | | szt. | 2 | | | | | |
| 4 | Rury | 219,1 | | 6 | mb | 2150 | | | | |
| 5 | | | | 3 | mb | 30 | | | | |
| 6 | | | | 2 | mb | 20 | | | | |
| 7 | | | | 1 | mb | 20 | | | | |
| 8 | | | | 0,5 | mb | 5 | | | | |
| 9 | Łuki segmentowe lub gładkie 90° | | | szt. | 36 | | | | | |
| 10 | Łuki segmentowe lub gładkie: 15°, 30°, 45° | | | szt. | 78 | | | | | |
| 11 | Trójniki: 219,1x219,1x45°, 219,1x159x45° | | szt. | 20 | | | | | | |
| 12 | Redukcje: 219,1x159 | | szt. | 7 | | | | | | |
| 13 | Kliny kierujące ø 200; 2°- 3° | | szt. | 60 | | | | | | |
| 14 | Rury | 159 | 5,0 | 6 | mb | 14350 | | | | |
| 15 | | | | 3 | mb | 30 | | | | |
| 16 | | | | 2 | mb | 25 | | | | |
| 17 | | | | 1 | mb | 20 | | | | |
| 18 | | | | 0,5 | mb | 20 | | | | |
| 19 | Łuki segmentowe lub gładkie 90° | | | szt. | 41 | | | | | |
| 20 | Łuki segmentowe lub gładkie: 15°, 30°, 45° | | | szt. | 33 | | | | | |
| 21 | Łuk gładkie (kol. hamburskie) 90° | | | | 4 | | | | | |
| 22 | Trójniki: 159x159x45°, 159x108x45° | | | szt. | 15 | | | | | |
| 23 | Redukcje: 159x108 | | | szt. | 9 | | | | | |
| 24 | Kliny kierujące ø 150; 2°- 3° | szt. | 50 | | | | | | | |
| 25 | Rury | 108 | 4,5 | 6 | mb | 15458 | | | | |
| 26 | | | | 3 | mb | 40 | | | | |
| 27 | | | | 2 | mb | 40 | | | | |
| 28 | | | | 1 | mb | 20 | | | | |
| 29 | | | | 0,5 | mb | 20 | | | | |
| 30 | Łuki segmentowe lub gładkie 90° | | | szt. | 30 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------|------|---|------|-----|--|--|--|----------|
| 31 | Łuk gładkie (kol. hamburskie) 90° | | | | szt. | 5 | | | | |
| 32 | Łuki segmentowe lub gładkie: 15°, 30°, 45° | | | | szt. | 27 | | | | |
| 33 | Trójniki: 108x108x45° | | | | szt. | 5 | | | | |
| 34 | Kliny kierujące ø 100; 2°- 3° | | | | szt. | 50 | | | | |
| 35 | Rury | 88,9 | 3,65 | 6 | mb | 465 | | | | |
| Łączna cena części nr 2 zamówienia: | | | | | | | | | | x |

Łączna cena brutto części nr 2 zamówienia (słownie złotych):

.....

.....

Część nr 3 zamówienia

Rury i kształtki połączeniowe stalowe kołnierzone ocynkowane (bez szwu).

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowane;
- Materiał: R35;
- Ciśnienie robocze: 1,6 MPa

| lp | Nazwa materiału | Średnica zewnętrzna [mm] | Grubość ścianki [mm] | Długość [mb] | Jedn. miary | Ilość szacunkowa [j.m.] | Cena jednostkowa netto [zł/j.m.] | Cena netto [zł] | Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%] | Cena brutto [zł] |
|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(7*8) | 10 | 11(9+VAT) |
| 1 | Rury | 159 | 4,5 | 6 | mb | 920 | | | | |
| 2 | | | | 3 | mb | 20 | | | | |
| 3 | | | | 2 | mb | 15 | | | | |
| 4 | | | | 1; 0,5 | mb | 30 | | | | |
| 5 | Łuki segmentowe lub gładkie 90° | 159 | 4,5 | | szt. | 15 | | | | |
| 6 | Łuki segmentowe lub gładkie: 15°, 30°, 45° | | | | szt. | 30 | | | | |
| 7 | Trójniki: 159x159x45°, 159x108x45° | | | | szt. | 5 | | | | |
| 8 | Redukcje: 159x108 | | | | szt. | 3 | | | | |
| 9 | Rury | 108 | 4,0 | 6 | mb | 6880 | | | | |
| 10 | | | | 3 | mb | 15 | | | | |
| 11 | Łuki segmentowe lub gładkie 90° | 108 | 4,0 | | szt. | 11 | | | | |
| 12 | Łuki segmentowe lub gładkie: 15°, 30°, 45° | | | | szt. | 5 | | | | |
| Łączna cena części nr 3 zamówienia: | | | | | | | | | | x |

Łączna cena brutto części nr 3 zamówienia (słownie złotych):

.....

.....

Część nr 4 zamówienia

Rury i kształtki połączeniowe szybkozłączne ocynkowane (bez szwu)

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowane;
- Materiał: R35;
- Ciśnienie robocze [MPa]: 3.

| lp | Nazwa materiału | Średnica zewnętrzna [mm] | Grubość ścianki [mm] | Długość [mb] | Jedn. miary | Ilość szacunkowa [j.m.] | Cena jednostkowa netto [zł/j.m.] | Cena netto [zł] | Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%] | Cena brutto [zł] | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--|-------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (7*8) | 10 | 11(9+VAT) | |
| 1 | Rury | 108 | 4,0 | 6 | kpl. | 200 | | | | | |
| 2 | | | | 3 | kpl | 10 | | | | | |
| 3 | | | | 1 | kpl | 20 | | | | | |
| 4 | | | | Łuki segmentowe lub gładkie 90°, | | kpl | 7 | | | | |
| 5 | | | | Łuki segmentowe lub gładkie: 15°, 30°, 45° | | kpl | 6 | | | | |
| 6 | | | | Trójniki: 108x108x45° | | kpl | 2 | | | | |
| 7 | | | | Kpl. złączka z uszczelką | | kpl | 20 | | | | |
| Łączna cena części nr 4 zamówienia: | | | | | | | | | x | | |

Łączna cena brutto części nr 4 zamówienia (słownie złotych):

.....

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------|--|--|------|----|--|--|----------|--|
| 22 | Kołnierze z szyjką DN250 | 250,0 | | | szt. | 15 | | | | |
| 23 | Kołnierze z szyjką DN250 | | | | szt. | 2 | | | | |
| Łączna cena części nr 5 zamówienia: | | | | | | | | | x | |

Łączna cena brutto części nr 5 zamówienia (słownie złotych):

.....

Uwaga:

- W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami dostawy przedmiotu zamówienia do magazynów Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu.
- Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, bez wpływu na ceny jednostkowe oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin wykonywania zamówienia: **przez okres 12 miesięcy**
 Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji: od dnia 01.02.2009 r.

III. OKRES GWARANCJI:

- **dla części nr 1 zamówienia** miesięcy/ące od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie i w Libiążu
- **dla części nr 2 zamówienia** miesięcy/ące od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie i w Libiążu
- **dla części nr 3 zamówienia** miesięcy/ące od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie i w Libiążu
- **dla części nr 4 zamówienia** miesięcy/ące od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie i w Libiążu
- **dla części nr 5 zamówienia** miesięcy/ące od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie i w Libiążu

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

- Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców.
5. Oświadczamy, że wadium w kwociezł zostało wniesione w dniuw formie
6. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:...../*

*/ **niepotrzebne skreślić**

7. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w załącznik nr 1 do SIWZ-Opis przedmiotu zamówienia.
8. Oświadczamy, że gwarantujemy dotrzymanie jakości wyrobów w okresie realizacji dostaw przedmiotu zamówienia.
9. Oświadczamy, że z każdą partią zamówionego asortymentu zostanie dołączona fabryczne świadectwo jakości wyrobów potwierdzające, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą.
10. Oświadczamy, że z każdą partią dostarczonego towaru, dostarczymy: atest hutniczy, świadectwo jakości towaru, kartę gwarancyjną, *dokument potwierdzający grubość powłoki cynkowej (dla wyrobów ocynkowanych)* *

*/ **niepotrzebne skreślić**

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór).....
(nazwa i adres Wykonawcy)....., dnia.....
(miejscowość)**WYKAZ DOSTAW**

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę rur stalowych oraz kształtek połączeniowych dla potrzeb zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 29/2008/EZP/MN

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość brutto zamówienia [zł] | Termin/* realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok] | Odbiorca [pełna nazwa i adres zamawiającego będącego stroną umowy] | Nr załącznika/** do Wykazu dostaw w postaci dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia [np. referencje] |
|-----|----------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

/* - wykazany termin realizacji musi zawierać się w okresie określonym w sekcji II pkt C.1.1 SIWZ

/** - dla każdej pozycji Wykazu dostaw należy przedłożyć dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

- projekt -

UMOWA

zawarta w dniu2008 r., w Jaworznie pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, NIP: 632-18-80-539, REGON: 240033634
nr KRS nr 0000228587 - Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS,
kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,
zwanym dalej „Zamawiającym” i reprezentowanym przez:

1. -

2. -

a

(nazwa)

(adres) NIP: REGON:

zarejestrowanym w pod numerem.....

zwanym treści umowy „Wykonawcą” i reprezentowanym przez:

1. -

2. -

Niniejsza Umowa została zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie *przetargu nieograniczonego* na „Dostawy rur stalowych i kształtek połączeniowych dla potrzeb zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. ” – sprawa nr 29/2008/EZP/MN oraz na podstawie:

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.
2. Oferty Wykonawcy z dnia
3. Uchwały Zarządu Zamawiającego Nrz dnia

PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN REALIZACJI.

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania w okresie obowiązywania niniejszej umowy, sprzedaży Zamawiającemu towarów wymienionych w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Sprzedaż towarów następować będzie na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego, określających w szczególności rodzaje i ilości towarów oraz terminy dostaw.
3. Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 10 dni od dnia jego złożenia.
4. Ilekroć w dalszej części umowy jest mowa o towarze należy przez to rozumieć również odpowiednią partię towaru wynikającą z zamówień Zamawiającego.
5. Osobami odpowiedzialnymi za realizację i rozliczenie niniejszej umowy są:
 - ze strony Zamawiającego: Zygmunt Musiak tel. 032 618 56 36 fax 032
 - ze strony Wykonawcy: tel. fax
6. Termin realizacji umowy: od dnia do dnia

WYDANIE TOWARU. BRAKI ILOŚCIOWE I WADY TOWARU.

§ 2.

1. Wydanie towaru nastąpi w magazynach Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.
2. O przygotowaniu towaru do wydania Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem.
3. Towar zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu. Towar winien być oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację. Każda rura i kształtka połączeniowa kołnierzowa, powinna mieć w sposób trwały wybity znak identyfikacyjny producenta oraz miesiąc i rok dostawy. Koszt opakowania nieprzewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru. Opakowania przewidziane do zwrotu zostaną wydane Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia przyjęcia towaru.
4. Do towaru Wykonawca obowiązany jest dołączyć:
 - a) specyfikację towaru – dowód dostawy WZ,
 - b) atest hutniczy,
 - c) świadectwo jakości towaru,
 - d) kartę gwarancyjną,
 - e) dokument potwierdzający grubość powłoki cynkowej (dla wyrobów ocynkowanych)
5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Brakujący towar Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie towaru nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie w zakresie brakującego towaru, zgodnie z § 4 ust. 1 lit. b umowy).
6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych towarów Zamawiający dokona pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt towar wolny od wad oraz odebrać od Zamawiającego towar wadliwy. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania od Zamawiającego towaru wadliwego, towar ten po upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu trzecim, będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego towaru za każdy dzień składowania.
7. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia brakującego towaru lub dostarczenia towaru wolnego od wad, określonego w ust. 5 i 6, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części.
8. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części przysługuje Zamawiającemu również w przypadku zwłoki w dostawie towarów, trwającej dłużej niż 14 dni.
9. Na dostarczony towar Wykonawca udziela gwarancji na okres podany w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, liczony od daty dostarczenia towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.
10. Wykonawca oświadcza, że dostarczany towar jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI.

§ 3.

1. Za odebrany towar Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, doliczając obowiązujący podatek VAT. Cena obejmuje również koszty transportu towaru do magazynu Zamawiającego.

2. Strony ustalają, że łączna wartość wszystkich zamówień złożonych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty brutto zł (słownie złotych:/100), czyli kwoty netto zł (słownie złotych:/100) powiększonej o podatek VAT w wysokości %.
3. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie **60 dni** od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Termin zapłaty ulega przedłużeniu o czas trwania postępowań reklamacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6, przy czym czas ten liczy się od daty zgłoszenia reklamacji do dnia uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych towarów lub dostarczenia towarów wolnych od wad, a jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona - do dnia doręczenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o odmowie uznania reklamacji.
5. Faktury wraz z dowodem WZ potwierdzającym odbiór towaru należy przesłać na adres: *Południowy Koncern Węglowy S. A., 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37.*
6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.
7. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać numer zamówienia i numer pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Faktura bez numeru zamówienia i numeru umowy nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w rozumieniu § 3. ust. 3 umowy.
8. Uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. (*dla umowy zawartej z konsorcjum firm*).
9. Faktury z tytułu realizacji niniejszej umowy wystawiane będą przez Pełnomocnika konsorcjum - (*dla umowy zawartej z konsorcjum firm*).

KARY UMOWNE.

§ 4.

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10 % kwoty netto określonej w § 3 ust. 2.
 - b) za zwłokę w dostawie towaru - w wysokości 0,5 % łącznej ceny netto towarów określonych każdorazowo w zamówieniu objętych zwłoką za każdy dzień zwłoki,
 - c) za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych towarów lub w dostarczeniu towaru wolnego od wad, o którym mowa w § 2 ust. 5 i 6 - w wysokości 0,5 % łącznej ceny netto towarów objętych zwłoką za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy na podstawie § 2 ust. 7 lub 8, wówczas kary umowne określone w lit. b) i c) należą się Zamawiającemu do dnia odstąpienia od umowy i będą naliczone niezależnie od kary umownej przewidzianej w lit. a).
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % kwoty netto określonej w § 3 ust. 2 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 60 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

SILA WYŻSZA.

§ 5.

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nieprzewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak

- w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwowych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie nawzajem się powiadomić.
 3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga strona może odstąpić od niniejszej umowy.
 4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień § 4 ust. 1 lit. a oraz § 4 ust. 3

OCHRONA ŚRODOWISKA

§ 6.

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

POUFNOŚĆ

§ 7.

1. Obie strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Klauzula ta nie dotyczy dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących informację publiczną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 8.

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności, muszą być sporządzone w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron..

Załącznik nr 1 - SPECYFIKACJA TOWARU WRAZ Z CENAMI I UDZIELANĄ GWARANCJĄ

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 1 do umowy
zawartej pomiędzy Południowym Koncernem Węglowym S.A.
a firmą

Specyfikacja towaru wraz z cenami i udzielaną gwarancją

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

w sprawie: spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy rur stalowych i kształtek połączeniowych dla potrzeb zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 29/2008/EZP/MN

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że:
 - a) - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b) - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - c) - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
 - a) ust. 1 pkt 1-2:
 - w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy szkody niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania;
 - w stosunku do nas nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
 - b) ust.2 pkt. 1-2:
 - nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie postępowaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;
 - nie złożyliśmy nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.**

Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek
- zapobieganie zanieczyszczeniom

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki
- ciągłego doskonalenia Systemu

Miejscowość:, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

.....

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(w związku z realizacją umowy)
o gotowości przestrzegania obowiązujących
u Zamawiającego rygorów związanych z ochroną środowiska
- w ramach wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania
Południowego Koncernu Węglowego S.A.

w sprawie: spełnienia wymogu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy rur stalowych oraz kształtek połączeniowych dla potrzeb zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 29/2008/EZP/MN

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy oświadczamy, iż:**

1. **Zobowiązujemy** się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. **Zobowiązujemy** się do takiego postępowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. **Wyrażamy zgodę** w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. **W przypadku** powstania odpadów w procesie realizacji przedmiotu zamówienia, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)